

## Camicia Con Parte Anteriore Asimmetrica - Cartamodello #2837

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti per camicie naturali/misti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 5 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: Margine di cucitura per l'orlo del dietro - 2 cm; altre cuciture - 1 cm.

### Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



### TAGLIO:

#### Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.  
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti destro - 1 pezzo
3. Davanti sinistra - 1 pezzo
4. Bordo Centrale Davanti destro - 2 pezzi
5. Bordo Centrale Davanti sinistro - 2 pezzi
6. Manica - 2 pezzi

7. Colletto — 2 pezzi
8. Polsino - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Colletto — 1 pezzo
2. Polsino - 2 pezzi
3. Bordo Centrale Davanti destro - 1 pezzo
4. Bordo Centrale Davanti sinistro - 1 pezzo

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Appuntare i davanti centrali destri insieme, dritto contro dritto e cucire lungo i bordi esterni. Intagliare i margini di cucitura, tagliare via gli angoli. Girare le pezzi al dritto e stirare. Incidere il margine di cucitura dello scollo vicino alla segnatura. Fare una cucitura decorativa a 0.5 cm dalla cucitura.
3. Cucire destro bordo centrale davanti al davanti destro. Sorfilare i margini di cucitura e stirare verso il pezzo principale. Fare una cucitura decorativa a 0.5 cm dalla cucitura.
4. Cucire il davanti sinistro nello stesso modo.
5. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
6. Appuntare il colletto superiore al colletto inferiore, dritto contro dritto, cucire le estremità del colletto e il bordo esterno del colletto. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura tra il collo e il capo. Cortare i margini di cucitura, girare il colletto al dritto, raddrizzare e stirare. Fare una cucitura decorativa lungo le estremità del colletto e il bordo esterno del colletto del colletto. Rivoltare il colletto finito sul dritto e stirare. Cucire il colletto superiore nello scollo. Piegare verso l'interno il margine di cucitura del colletto inferiore e impunturare nella cucitura del colletto superiore.
7. Cucire le maniche negli scalfi aperti, sorfilare e stirare.
8. Cucire le cuciture laterali e le cuciture delle maniche (il dietro è più lungo del davanti della larghezza del margine di cucitura inferiore). Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro.
9. Piegare i polsini a metà per lungo lato dritto contro lato dritto e cucire i bordi laterali. Rivoltare il pezzo sul dritto, stirare. Incidere margine di cucitura per l'orlo della manica vicino alla marca. Cucire il polsino al bordo inferiore della manica, sorfilare e stirare verso l'alto. Fare una cucitura decorativa intorno a tutti i bordi polsini.
10. Sorfilare il margine di cucitura inferiore sul dietro, piegare verso l'interno e impunturare.
11. Fare le asole e cucire i bottoni.

**DISEGNO TECNICO:**

