

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней или высокой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А так же вам необходимо: резиновая нить.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия, низу рукава и горловине спинки 1.5 см. Остальные припуски 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть полочки – 2 детали
2. Спинка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.6 – 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.

Описание работы:

1. Сложить верхние части полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину. Вывернуть на лицевую сторону, рассекая в уголках. Проложить строчку резиновой нитью.
2. Стачать средний срез спинки. Шов обметать и заутюжить на левую сторону. Уравнять спинку и



верхнюю часть полочки по пройме и стачать плечевой срез. Шов обметать и заутюжить на спинку. Обметать горловину спинки, подогнуть внутрь, закрывая участок плечевого среза у горловины, и настрочить.

3. По верхнему срезу нижней части полочки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать нижнюю часть полочки к верхней части. Шов обметать и приутюжить.

4. Втачать рукав в открытую пройму, совмещая надсечки. Шов обметать и приутюжить.

5. Стачать боковой срез и срез рукава в один прием. Шов обметать и заутюжить на спинку.

6. Обметать нижний срез изделия, нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

