

## Kapuzen-Sweatshirt - Schnittmuster #2867

Stoffempfehlungen: natürlicher oder gemischter Strickstoff mit geringer/mittlerer Dehnbarkeit in Kontrast- oder ähnlicher Farbe (Fußzeilenstoff).

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 3 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; Ober. Nahtzugabe der Tasche – 2 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks – 1.5 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

### Hinweis für die Verwendung von Stoffen mit Stretch:

Gestrickte Teile werden mit einem besonders elastischen Stich oder Zickzackstich zusammengenäht. Die Nahtzugaben der Säume können mit Zwillingsnadeln genäht werden, um die Dehnbarkeit des Stoffs zu erhalten. Die Teile können mit einer Overlock- bzw. Umstichmaschine zusammengenäht werden. Beim Overlock beträgt die Nahtzugabe 0,6 - 0,8 cm.

## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Mittlerer Vorderteil - 1 Stück am Falz



3. Mittelärmel - 2 Stück
4. Tasche - 2 Stück
5. Kapuze - 2 Stück
6. Manschette - 2 Stück

Hauptstoff 1:

1. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
2. Vorderer Ärmel - 2 Stück
3. Hinterer Ärmel - 2 Stück

Klebevlies:

1. Leiste - 2 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Den oberen Rand der Tasche versäubern. Die Nahtzugabe auf die linke Seite bügeln und absteppen; die offenen Kanten nach innen falten und auf die linke Seite bügeln. Die Tasche gemäß den Markierungen auf das seitliche Vorderteil legen und absteppen.
3. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen, Nahtzugaben zur Mitte bügeln, versäubern.
4. Bügeln Knopfleisten der Länge nach halbiert rechte Seite raus. Auferlegen Knopfleisten auf die rechte Seite Vorderteil und nähen. In den Ecken des Vorderteils diagonale Schnitte machen. Wegfalten Knopfleisten auf die linke Seite und begradigen. Die rechte Knopfleiste auf die linke Knopfleiste stecken, untere Ecke mit Doppelstichlinie fixieren von der linken Seite. Versäubern und bügeln. Knopflöcher machen und Knöpfe an der Knopfleiste annähen.
5. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Kapuzen zusammenstecken rechts auf rechts und nähen. Nahtzugaben versäubern und die Nahtzugaben nach links bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Die Nahtzugabe nach innen falten und absteppen. Kapuze in den Ausschnitt nähen, versäubern und bügeln.
7. Ärmelnähte nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln und versäubern. Ärmelnaht nähen, die Nahtzugaben zum Rückenteil hin bügeln und versäubern. Manschette zu einem Ring nähen. Die Naht auseinander bügeln. Manschette längs halbieren und bügeln. Die Manschette an die Unterkante des Ärmels nähen, dabei leicht dehnen. Versäubern und bügeln.
8. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
9. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.

**Technische Zeichnung:**

