

Sudadera Con Capucha - Patrón de costura #2867

Recomendaciones sobre la tela: tejido de punto natural/mixto de elasticidad pequeña/mediana en color contrastante o similar (tela de pie de página).

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 3 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; Super. margen de costura de bolsillo - 2 cm; margen de costura para el dobladillo de la prenda - 1.5 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extiende la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Nota sobre el trabajo con la tela elástica:

Piezas de tejido de punto se cosen con puntada especial elástico o estrecho zigzag. Margen de costura de dobladillos puede ser cosido con aguja doble para guardar elasticidad. Piezas también se pueden coser con una rematadora (serger). Cuando esta cosiendo, corta los márgenes de costura a 0.6 - 0.8 cm.

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue



2. Delantero central - 1 pieza en pliegue
3. Manga central - 2 piezas
4. Bolsillo - 2 piezas
5. Capucha - 2 piezas
6. Puño - 2 piezas

Tela principal 1:

1. Delantero lateral - 2 piezas
2. Manga delantera - 2 piezas
3. Manga trasera - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Tapeta - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Rematar el borde superior del bolsillo. Planchar el margen de costura por el revés y respuntar; doblar hacia dentro los bordes abiertos y planchar sobre el revés. Colocar el bolsillo sobre el delantero lateral según las marcas y respuntar.
3. Coser los delanteros laterales al delantero, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar.
4. Planchar tapetas por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera. Poner tapetas hacia el lado derecho delantero y coser. Hacer cortes diagonales en las esquinas del delantero. Plegar tapetas por el lado revés y enderezar. Sujetar con alfileres la tapeta derecha sobre la tapeta izquierda, fijar la esquina inferior con una línea de puntada doble del revés. Rematar y planchar. Hacer ojales y coser los botones en la tapeta.
5. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
6. Juntar las capuchas con alfileres lados derechos juntos y coser. Rematar los márgenes de costura y planchar los márgenes de costura hacia la izquierda. Rematar el borde exterior. Doblar por dentro del margen de costura y respuntar. Coser la capucha en el escote, rematar y planchar.
7. Coser las costuras de las mangas, planchar los márgenes de costura hacia el centro y rematar. Coser la costura de la manga, planchar los márgenes de costura hacia la espalda y rematar. Coser el puño en un anillo. Planchar la costura abierta. Doblar el puño por la mitad a lo largo y planchar. Coser el puño al borde inferior de la manga, estirándolo ligeramente. Rematar y planchar.
8. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
9. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y respuntar.

Dibujo técnico:

