

Sweat-Shirt À Capuche - Patron de couture #2867

Recommandations sur le tissu: tricot naturel/mixte de petite/moyenne extensibilité de couleur contrastante ou similaire (tissu de pied de page).

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 3 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; Supér. marge de couture de poche - 2 cm; marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 1.5 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Note sur le travail avec tissu extensible:

Les pièces de tissu tricoté sont cousues ensemble avec un point zigzag élastique spécial ou étroit. La marge de couture sur les ourlets peut être cousue avec des aiguilles doubles pour économiser l'élasticité. Les pièces peuvent également être cousues ensemble avec une surjeteuse. Lors du surfilage, réduisez les marges de couture à 0,6 - 0,8 cm.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.



Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant central - 1 pièce au pli
3. Manche centrale - 2 pièces
4. Poche - 2 pièces
5. Capuche - 2 pièces
6. Poignet - 2 pièces

Tissu principal 1:

1. Devant latéral - 2 pièces
2. Manche devant - 2 pièces
3. Manche dos - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Patte - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Surjeter le bord supérieur de la poche. Repasser le surplus de couture sur l'envers et surpiquer; replier vers l'intérieur les bords ouverts et repasser sur l'envers. Placer la poche sur le côté du devant selon les repères et surpiquer.
3. Coudre les devants latéraux au devant, repassez les surplus de couture vers le centre, surjeter.
4. Repasser pattes en deux dans le sens de la longueur à l'endroit. Poser pattes sur le côté droit devant et coudre. Faire des entailles diagonales dans les coins du devant. Pliez pattes sur l'envers et redresser. Épingler la patte droite sur la patte gauche, fixez le coin inférieur avec une ligne de point double de l'envers. Surjeter et repasser. Faire des boutonnières et coudre les boutons sur la patte.
5. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
6. Épinglez les capuches ensemble endroit contre endroit et coudre. Surjeter les marges de couture et repasser les surplus de couture vers la gauche. Surjeter le bord extérieur. Plier à l'intérieur du surplus de couture sur l'envers des pattes et surpiquer. Coudre la capuche dans l'encolure, surjeter et repasser.
7. Coudre les coutures des manches, repasser les surplus de couture vers le centre et surjeter. Coudre la couture des manches, repasser les surplus de couture vers le dos et surjeter. Coudre le poignet dans un anneau. Repasser la couture ouverte. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur et repasser. Coudre le poignet au bord inférieur de la manche, en l'étirant légèrement. Surjeter et repasser.
8. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.

9. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

