

Vestido Tipo Pichi - Patrón de costura #2876

Recomendaciones sobre la tela: tejidos de trajes naturales/mixtos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible; 6 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

; Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero central - 1 pieza en pliegue
4. Delantero lateral - 2 piezas
5. Espalda inferior - 1 pieza en pliegue
6. Delantero inferior - 1 pieza en pliegue
7. Vista espalda - 2 piezas

8. Vista delantera - 1 pieza
9. Tirante - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista espalda - 2 piezas
2. Vista delantera - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva a las vistas.
2. Coser las espaldas laterales a la espalda central, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar.
3. Rematar los bordes posteriores centrales por separado en cada pieza. Coser la costura central de la espalda desde la marca de la cremallera hasta el borde inferior, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.
4. Hacer y hilvanar tablas en la espalda inferior. Coser la espalda superior a la espalda inferior, planchar los márgenes de costura hacia abajo, rematar.
5. Coser los delanteros laterales al delantero, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar.
6. Hacer y hilvanar tablas en el delantero inferior. Coser el delantero superior al delantero inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba, rematar.
7. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
8. Coser los bordes laterales de las vistas, planchar la costura aparte. Rematar borde inferior. Prender la vista a la prenda con los derechos enfrentados y coser el borde del escote delantero y los bordes superiores de la espalda y de la sisa, dejando sin coser la zona de la costura del hombro del delantero. Hacer pequeños cortes en curvas, girar las vistas hacia el revés y planchar. Coserlo a las costuras laterales y a la cinta de la cremallera.
9. Juntar con alfileres tirante por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a lo largo del borde más largo. Voltar la pieza por el derecho, enderezar y planchar. Doblar hacia adentro los márgenes de costura de la costura del hombro del delantero y de la vista, insertar la tira en la abertura y pespuntear.
10. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.
11. Ponte el vestido, ajustar el largo de los tirantes. Rematar los bordes inferiores y coser a mano en la espalda.
12. Coser decorativos botones en el delantero.

Dibujo técnico:

