

Veste À Capuche - Patron de couture #2877

Recommandations sur le tissu: tissus naturels/mixtes adaptés aux imperméables, similicuir ou cuir naturel.

Vous aurez également besoin de: tissu de doublure; entoilage thermocollant; fermeture éclair de séparation; cordon décoratif; 2 œillets; 2 embouts de cordon; 2 fermetures à glissière non séparables pour les poches.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche - 3 cm

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 2 pièces
3. Empiècement avant - 2 pièces
4. Manche - 2 pièces
5. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

6. Parementure devant centrale - 2 pièces
7. Capuche - 2 pièces
8. Capuche centrale - 1 pièce
9. Parementure de capuche - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure devant centrale - 2 pièces
2. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
3. Parementure de capuche - 1 pièce

Tissu de doublure:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 2 pièces
3. Manche - 2 pièces
4. Doublure de capuche - 2 pièces
5. Capuche centrale - 1 pièce
6. Grande sac de poche - 2 pièces
7. Petite sac de poche - 2 pièces

La doublure du dos est découpée à l'aide des pièces du patron du tissu principal, à l'exception de la largeur de la parementure de l'encolure du dos.

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Marquez la position des poches avec des lignes parallèles. Découpez la fente pour l'ouverture de la poche. Coupez en diagonale à 1-1,5 cm de l'extrémité de la fente marquée. Retournez les surplus de couture sur l'envers en passant par l'ouverture obtenue, redresser les bords. Épinglez la fermeture éclair sous l'ouverture pour que vous puissiez voir les dents de la fermeture éclair et coudre. Cousez l'endroit de la doublure sur l'envers de la bande de fermeture à glissière. Coudre les bords de la doublure.
3. Coudre l'empècement devant sur le devant. Repasser vers le haut. Coudre une ligne de point décorative à 0.5-0.7 cm de la couture.
4. Coudre les coutures des épaules, repasser la couture à part.
5. Coudre les manches au vêtement, repasser les surplus de couture vers la manche. Coudre les coutures latérales, coudre les bords des manches en même temps, repassez les coutures vers l'arrière.
6. Coudre les capuches latérales à la capuche centrale, repasser les surplus de couture vers la partie centrale. Poser des œillets sur la capuche.

7. Coudre la capuche dans l'encolure, repasser la couture à part.
8. Coudre les bords des épaules des parementures devant centrales et de la parementure encolure dos, repasser la couture à part. Coudre les pièces de la capuche de la doublure à la pièce centrale, repasser les coutures sur la partie centrale. Coudre le parement sur la doublure de la capuche, repassez les surplus de couture vers la parementure. Coudre la capuche dans l'encolure des parementures centrales devant, repasser la couture à part.
9. Épinglez les parementures devant centrales et la capuche sur la pièce principale endroit contre endroit et coudre autour du bord extérieur des parementures devant centraux et de la capuche, en insérant la fermeture éclair. Faire de petites coupes dans les courbes, couper les coins. Retourner les parementures centrales du devant sur l'envers, redresser, repasser. Bâtir ensemble les surplus de couture de la couture de la capuche. Coudre une piqûre de maintien le long du bord du milieu devant à 0.5-0.7 du bord. Coudre une piqûre de maintien le long du bord extérieur de la capuche, et ainsi faire un tunnel.
10. Coudre les pièces de la doublure, laissant une ouverture dans la couture côté gauche. Coudre la doublure sur la parementure, sur les parementures centrales devant, sur l'ourlet de la veste. Retournez le vêtement sur l'endroit à travers l'ouverture. Coudre la doublure à l'ourlet de la manche à travers l'ouverture, repasser la couture. Coudre l'ouverture pour la fermer. Coudre un point décoratif/de fixation le long de l'ourlet de la veste à 2 cm du bord.
11. Enfiler le cordon dans le tunnel, fixer les embouts de cordon.

DESSIN TECHNIQUE:

