

Poncho Avec Ceinture - Patron de couture #2879

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte adapté aux manteaux.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 1 bouton.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 3 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 2 pièces
3. Parementure devant centrale - 2 pièces
4. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
5. Col montant - 2 pièces
6. Ceinture - 1 pièce au pli



Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
2. Parementure devant centrale - 2 pièces
3. Col montant - 1 pièce
4. Ceinture - 1 pièce au pli

Conseil: Vous pouvez également utiliser une ceinture prête.

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre la couture centrale du dos. Surjeter les marges de couture et repasser la couture ouverte.
3. Faire les boutonnières pour la ceinture.
4. Coudre coutures des épaules, coudre les bords des manches en même temps. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
5. Épingler ensemble cols montants endroit contre endroit et coudre les extrémités du col et le bord extérieur du col. Couper les coins, tourner à droite et repasser.
6. Coudre les bords des épaules des parementures devant centrales et de la parementure encolure dos. Repasser la couture ouverte. Surjeter le bord extérieur. Épinglez les parementures centrales devant sur le vêtement, endroit contre endroit, ajuster les bords et coudre des parementures milieu devant et encolure, en même temps en insérant le col. Faire des coupes dans les marges de couture, redresser les pièces et repasser.
7. Surjeter le bord inférieur du vêtement et repasser sur l'envers. Coudre la parementure centrale devant au coin central devant, couper le coin, tourner à droite et repasser. Surpiquer inférieur marge de couture.
8. Faire une boutonnière sur le devant et coudre un bouton.

DESSIN TECHNIQUE:

