

Abito Con Scollo Drappeggiato - Cartamodello #2881

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: ben drappeggianti tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo, cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo il bordo inferiore del capo - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti superiore - 1 pezzo con piega
3. Davanti inferiore - 1 pezzo con piega
4. Manica - 2 pezzi
5. Linguetta - 2 pezzi

6. Colletto - 2 pezzi
7. Polsino - 4 pezzi
8. Collo alto - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Colletto - 1 pezzo
2. Polsino - 2 pezzi
3. Collo alto - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinces sul dietro, stirare le parti inferiori verso il centro. Sorfilare bordi centrali del dietro separatamente. Cucire la cucitura del centro dietro dall'alto fino al segno della cerniera e dal segno inferiore fino all'orlo. Stirare aperta la cucitura. Cucire la cerniera.
3. Appuntare insieme abbonature lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo dello scollo. Intagliare i margini di cucitura, raddrizzare le pezzi e stirare. Cucire la linguetta esterna al davanti. Piegare verso l'interno il margine di cucitura della linguetta interna e impunturare nella cucitura di quella superiore abbonature.
4. Cucire le pinces sul davanti inferiore. Stirare le parti inferiori verso il centro. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore. Sorfilare le cuciture e stirare verso l'alto.
5. Cucire le cuciture laterali e delle spalle. Stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
6. Appuntare il colletto superiore al colletto inferiore, dritto contro dritto, cucire le estremità del colletto e il bordo esterno del colletto. Cortare i margini di cucitura, girare il colletto al diritto, raddrizzare e stirare. Appuntare i colli alti insieme, lato diritto contro lato diritto, mettere il collo finito tra di loro, aggiustare le tacche e cucire, cucendo contemporaneamente le estremità del collo alto. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura tra il collo alto e il capo. Rivoltare il colletto finito sul diritto e stirare. Cucire il collo alto superiore con il collo nello scollo, piegare il bordo non finito del collo alto inferiore e impunturare nella cucitura del collo alto superiore.
7. Cucire la cucitura della manica. Sorfilare i margini di cucitura e stirare verso il dietro.
8. Piegare i polsini a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire il lato lungo e i due lati corti. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea di cucitura marcata polsini. Cortare i margini di cucitura, girare al diritto e stirare. Cucire il lato esterno del polsino alla manica. Piegare verso l'interno il margine di cucitura del lato interno sul rovescio e impunturare nella cucitura di. Piegare il polsino verso l'alto.
9. Sorfilare il bordo inferiore del capo. Stirare il margine di cucitura sul rovescio e impunturare.

CONSIGLIO: Si consiglia di indossare l'abito con una cintura.

DISEGNO TECNICO:

