

Robe Avec Jupe Godet - Patron de couture #2892

Recommandations sur le tissu: doux tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant;
fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour
l'ourlet du vêtement - 1.2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture
sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et
doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de
votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est
pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur
et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout,
imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous
envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de
connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de
compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces
doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres
signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos supérieur - 2 pièces
2. Dos latéral inférieur - 2 pièces
3. Dos central inférieur - 2 pièces
4. Devant central supérieur - 1 pièce
5. Devant latéral supérieur - 2 pièces
6. Inférieur devant latéral - 2 pièces
7. Devant central inférieur - 1 pièce

- 8. Manche - 2 pièces
- 9. Parementure dos - 2 pièces
- 10. Parementure devant - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

- 1. Parementure dos - 2 pièces
- 2. Parementure devant - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre des pinces sur le dos supérieur, repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre les coutures princesse de la partie inférieure du dos, repasser les surplus de couture vers le centre, surjeter. Coudre le dos supérieur au dos inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
3. Surjeter les bords centraux du dos séparément sur chaque pièce. Coudre la couture milieu du repère de fermeture à glissière jusqu'au bord inférieur, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.
4. Coudre les coutures princesse sur le devant supérieur, repassez les surplus de couture vers le centre, surjeter. Coudre les coutures princesse de la partie inférieure du devant, repasser les surplus de couture vers le centre, surjeter. Coudre le devant supérieur au devant inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
5. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
6. Coudre les bords d'épaule et les bords latéraux des parementures du dos et du devant, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Épingler la parementure au vêtement endroit contre endroit et coudre l'encolure. Faire de petites coupes dans les courbes, couper les coins. Parementures retournez le vêtement à l'endroit sur l'envers, redresser et repasser. Fixer aux bords des emmanchures et à la bande de la fermeture à glissière.
7. Surjeter le bord inférieur de la manche, repasser sur l'envers et surpiquer. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
8. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure inférieure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais sur le bord de l'emmanchure à partir de l'endroit et coudre. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.
9. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

