

Mantel Mit Dekorativen Revers - Schnittmuster #2901

Stoffempfehlungen: Mantelstoffe aus Natur- oder Mischfasern.

Sie werden auch brauchen: Futterstoff, Klebevlies; 1 trennender Reißverschluss; zwei des Reißverschlusses an die Taschen; dekorativer Verschluss; Schulterpolster.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für Mantelsaum und Ärmelsaum - 3.0 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
3. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
4. Ärmel - 2 Stück
5. Revers - 4 Stück
6. Mittelvorderbesatz - 2 Stück

- 7. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
- 8. Unterlage – 2 Stück

Futterstoff:

- 1. Rückenteil – 2 Stück
- 2. Frontfutter – 2 Stück
- 3. Ärmel – 2 Stück
- 4. Große taschenbeutel – 2 Stück
- 5. Kleine taschenbeutel – 2 Stück

Klebevlies:

- 1. Mittlerer Vorderteil – 2 Stück
- 2. Mittelvorderbesatz – 2 Stück
- 3. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
- 4. Revers – 2 Stück

Die Futterteile des Rückenteils werden unter Ausschluss der Besatzteile des hinteren Halsausschnitts zugeschnitten.

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen. Den Bereich der Taschenöffnung mit Bügeleinlage verstärken. Klebevlies auf die Nahtzugabe des Ärmelsaums auftragen.
2. Abnäher auf das Rückenteil nähen. Bügeln Sie den inneren Teil zur Mitte hin. Hintere Mittelnäht nähen. Die Naht auseinander bügeln.
3. Den Untertritt auf den größeren Taschenbeutel aufsteppen der Tasche. Position der Tasche markieren am Vorderteil. In einem Abstand von 1–1,5 cm vom Taschenende schräge Einschnitte machen (am seitlichen Vorderteil). Die Taschennahtzugaben durch die entstandene Öffnung auf die linke Stoffseite wenden und die Kanten ausformen. Die Taschenbeutel rechts auf links an das Reißverschlussband nähen. Den Reißverschluss unter die Kanten der Taschenöffnung legen, sodass die Zähnen sichtbar bleiben. Den Reißverschluss einnähen, von rechts steppen und die Taschenbeutel wegklappen. Die Kanten der Taschenbeutel zusammennähen und die Ecken mitfassen.
4. Schulternähte und Seitennähte nähen, die Naht auseinander bügeln.
5. Die mittleren Kanten der Revers nähen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die Revers rechts auf rechts legen und die äußeren Kanten der Revers sowie die Außenkante des Kragens in einer Naht nähen. Ecken wegschneiden, auf rechts wenden und bügeln. Zierstich nähen an 3 cm vom Rand.
6. Die Relieffkanten des Vorderteils nähen, dabei das Revers einlegen und gleichzeitig in den Halsausschnitt des Vorderteils (den kleinen Abschnitt zwischen den Markierungen 2) sowie in den Halsausschnitt des

Rückenteils einsetzen. Die Nahtzugaben an Markierung 2 einschneiden, die Nahtzugaben der Relieffnaht auseinanderbügeln und die Nahtzugaben des Halsausschnitts anbügeln.

7. Ärmelnaht nähen. Die Naht auseinander bügeln. Bügeln nahtzugabe für den ärmelsaum auf die linke Seite. Ärmel in das Armloch nähen. Die Naht bügeln. Schulterpolster annähen.

8. Nähen und die Schulterkanten des hinteren Halsausschnittbesatzes und des vorderen Mittelbesatzes auseinanderbügeln. Den Besatz und den Vorderteilbesatz mit der rechten Stoffseite nach unten auf das Hauptteil legen und Halsausschnitt sowie Vorderkanten nähen, dabei den Reißverschluss einlegen. In Kurven einclipsen.

9. Nähte am Futter nähen, lassen Sie in der Naht des linken Ärmels eine Öffnung, damit Sie das Kleidungsstück später auf die rechte Seite wenden können. Nähen Sie das Futter an den mittleren Vorderbesatz, an den Besatz, an den Saum des Kleidungsstücks und an den Saum des Ärmels. Mantel auf rechts wenden auf die rechte Seite, nähen sie die Öffnung zu.

10. Eine dekorative Naht entlang des Reißverschlusses in 1 cm Abstand von der Zahnkante nähen.

Technische Zeichnung:

