

Abito Asimmetrico - Cartamodello #2909

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti con elasthan adatti ad abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo dell'abito — 2.5 cm; margine di cucitura per l'orlo della manica - 2 cm; margini di cucitura lungo il bordo della cucitura principessa sinistra - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.

- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Davanti centrale - 1 pezzo
4. Destro davanti laterale - 1 pezzo

5. Sinistra davanti superiore — 1 pezzo
6. Sinistra davanti inferiore — 1 pezzo
7. Manica - 2 pezzi
8. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo
9. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo
2. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire i dietro laterali al dietro centrale, stirare i margini di cucitura verso il centro e sorfilare.
3. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura della cerniera fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.
4. Sulla parte centrale del davanti, rifinire il bordo della cucitura principessa sinistra: rifinire con tagliacuci il margine di cucitura, ripiegarlo sul rovescio e impunturarlo. Rifinire allo stesso modo il bordo della cucitura principessa della parte inferiore sinistra del davanti.
5. Posizionare la parte centrale del davanti sopra la parte laterale inferiore del davanti con entrambi i diritti rivolti verso l'alto e fissarle lungo il bordo della vita. Cucire la parte laterale sinistra al davanti incidendo il margine di cucitura nell'angolo. Sorfilare le cuciture e stirare verso il centro e verso l'alto corrispondentemente.
6. Cucire destro cucitura a principessa. Sorfilare le cuciture e stirare verso il centro.
7. Cucire le cuciture laterali e delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
8. Cucire la cucitura della manica, rifinire con tagliacuci i margini di cucitura e stirarli verso il dietro. Cucire la manica nello scalfio, sorfilare e stirare.
9. Cucire la cucitura della spalla sulla paramontura dello scollo del davanti e sulla paramontura dello scollo del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare le paramonture al capo lato diritto contro lato diritto e cucire lo scollo del davanti e lo scollo del dietro. Intagliare le curve, girare la paramontura sul lato rovescio, raddrizzare, stirare. Cucire a mano al capo lungo la cucitura della spalla e lungo il nastro della cerniera.
10. Sorfilare il bordo inferiore del capo e il bordo inferiore della manica, stirare sul rovescio e impunturare.

CONSIGLIO: Si consiglia di indossare l'abito con una cintura.

DISEGNO TECNICO:

