

Veste À Fermoirs Décoratifs - Patron de couture #2939

Recommandations sur le tissu: tissus de costume naturels/mixtes.

Vous aurez également besoin de: tissu de doublure; entoilage thermocollant; 5 fermetures brandebourg de style asiatique; épaulettes.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche – 3 cm; autres coutures – 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant central - 2 pièces
4. Devant latéral - 2 pièces
5. Manche supérieure - 2 pièces
6. Manche inférieure — 2 pièces

- 7. Col montant - 2 pièces
- 8. Parementure devant centrale - 2 pièces
- 9. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

- 1. Parementure devant centrale - 2 pièces
- 2. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
- 3. Col montant - 1 pièce

Tissu de doublure:

- 1. Dos central - 2 pièces
- 2. Dos latéral - 2 pièces
- 3. Devant central - 2 pièces
- 4. Devant latéral - 2 pièces
- 5. Manche supérieure - 2 pièces
- 6. Manche inférieure - 2 pièces

Attention! Les pièces de doublure sont coupées en déduisant la largeur du parement milieu devant et de la parementure de l'encolure dos

INSTRUCTIONS:

- 1. Appliquer un entoilage thermocollant.
- 2. Coudre les dos latéraux au dos central, repasser la couture à part. Coudre la couture centrale du dos. Repasser la couture ouverte.
- 3. Coudre les devants latéraux au devant. Repasser la couture ouverte.
- 4. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
- 5. Épinglez ensemble les parties du col montant, endroit contre endroit et coudre les extrémités et le bord supérieur. Couper les coins, faire de petites coupes dans les marges de couture le long des courbes, tourner le col montant à l'endroit, redresser, repasser. Coudre le col montant dans l'encolure.
- 6. Coudre la couture du coude et la couture du devant sur la manche, repassez les marges de couture vers la pièce supérieure, surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les marques, ajuster le tissu le long du haut de la tête de manche, surjeter et repasser. Coudre épaulettes.
- 7. Coudre les côtés de la parementure encolure dos et des parementures centrales devant, repasser la couture à part. Épinglez les parementures centrales devant sur la pièce principale endroit contre endroit et coudre le bord central devant, l'encolure et le bord inférieur. Couper les coins, faire de petites coupes dans les marges de couture le long des courbes, plier les parementures centrales devant et la parementure de l'encolure sur

l'envers, redresser, repasser.

8. Repasser les valeurs d'ourlet du bas de la veste et des manches sur l'envers.

9. Coudre les coutures sur la doublure, laissant une ouverture dans la couture du coude gauche de la manche. Coudre la doublure sur les parementures centrales du devant et sur la parementure. Repasser les marges de couture vers la doublure. Coudre la doublure à l'ourlet de la veste et aux ourlets des manches.

10. Coudre à la main la parementure aux coutures d'épaules et aux coutures du milieu dos. Tourner la veste à l'endroit par l'ouverture. Coudre l'ouverture pour la fermer.

11. Coudre les fermoirs décoratifs sur les devants.

DESSIN TECHNIQUE:

