

Vestido Con Botones Decorativos - Patrón de costura #2942

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible; 11 botones.

Márgenes de costura: todos los márgenes de costura - 1.0 cm, margen de costura a lo largo del dobladillo de la prenda y del dobladillo de la manga - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortarán en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Atención! Las piezas del patrón están dibujadas como se ven desde el lado derecho; al cortarlas, colóquelas con el texto y las marcas hacia abajo sobre la tela!

Tela principal:

1. Espalda superior - 2 piezas
2. Espalda inferior - 2 piezas
3. Delantero superior derecho - 1 pieza

4. Delantero superior izquierdo - 1 pieza
5. Delantero inferior derecho - 1 pieza
6. Delantero inferior izquierdo - 1 pieza
7. Manga - 2 piezas
8. Vista del escote trasero - 2 piezas
9. Vista del escote delantero - 1 pieza
10. Bolso de bolsillo - 4 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote trasero - 2 piezas
2. Vista del escote delantero - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Coser pinzas en la cintura en espaldas superiores, doblar la parte interior hacia el centro y planchar.
3. Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde superior de la parte inferior de la espalda y hacer fruncidos. Coser la parte inferior de la espalda a la parte superior de la espalda, planchar los márgenes de costura hacia arriba, rematar.
4. Rematar los bordes traseros centrales por separado. , planchar la costura aparte. Coser la cremallera.
5. Coser las pinzas de pecho en las piezas superiores del delantero y planchar la profundidad de las pinzas hacia arriba.
6. Coser las piezas superiores del delantero, planchar los márgenes de costura y sobrehilarlos. Formar un pliegue con el delantero derecho y pespuntearlo por el derecho sobre la costura de unión de las piezas.
7. Coser las piezas inferiores del delantero, planchar los márgenes de costura y sobrehilarlos. Formar un pliegue con el delantero izquierdo y pespuntearlo por el derecho sobre la costura de unión de las piezas.
8. Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde superior de la pieza delantera inferior y hacer fruncidos. Coser el delantero inferior al delantero superior, planchar los márgenes de costura hacia arriba, rematar.
9. Coser los bordes de los hombros de la prenda, planchar las costuras hacia atrás, rematar.
10. Coser la costura del hombro en la vista del escote delantero y en la vista del escote trasero, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Fijar las vistas a la prenda lados derechos juntos y coser el escote delantero y el escote trasero. Hacer pequeños cortes en curvas, girar la vista hacia el revés, enderezar, planchar. Coser a mano a la prenda a lo largo de la costura del hombro y a lo largo de la cinta de la cremallera.

11. Coser bolsas de bolsillo a la espalda y al delantero, rematar. Coser las costuras laterales junto con las bolsas de los bolsillos, planchar los márgenes de costura hacia la espalda y sobrehilar.
12. Coser la costura de la manga, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser las mangas en las sisas haciendo juego con las marcas, rematar y planchar.
13. Rematar los márgenes de costura para el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga, planchar sobre el revés y pespuntear.
14. Coser los botones decorativos en los pliegues superior e inferior del delantero.

Dibujo técnico:

