

Рекомендации по выбору ткани: тонкая блузочная ткань из натуральных или смешанных волокон (шелк, вискоза, п\э).

А также вам необходимо: резиновая нить; косая бейка в тон ткани (примерная длина указана на лекале полочки).

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).



При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь
2. Полочка - 1 деталь

Описание работы:

1. На спинке прорезать разрез и обработать его косой бейкой.
2. Вдоль среза горловины полочки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку между метками.
3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Окантовать косой бейкой срез горловины, одновременно обрабатывая завязки на спинке. Окантовать срезы пройм.
5. Стачать боковые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

7. По разметке проложить строчки с использованием резиновой нити.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

