

Stoffempfehlung: Kunstpelz, Kunstleder.

Sie brauchen: Futterstoff, Vlieseline, teilbarer Reißverschluss, 4 Karabiner- Verschlüsse, 4 Ringe, Gürtelschnalle

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei auch doppelte und asymmetrische Teile berücksichtigen.

Zuschneiden:

Aus Pelz:

1. hinteres Ärmelteil – 2x
2. vorderes Ärmelteil – 2x
3. Rückenteil – 1x
4. Vorderteil – 2x
5. Kragen – 1x

Aus Leder:

1. Rückwärtige Blende – 2x
2. Vordere unter. Blende – 4x
3. rechte Besatzblende – 1x
4. rechte innere Besatzblende – 1x
5. linke Besatzblende – 2x
6. Kragen – 1x
7. Manschette – 2x
8. Bund – 1x
9. Schlaufen – 1x
10. Riegel – 16x



Aus Futterstoff:

1. hinteres Ärmelteil – 2x
2. vorderes Ärmelteil – 2x
3. Rückenteil – 1x
4. Vorderteil – 2x

Mit Vlieseline verstärken:

1. Rückwärtige Blende – 1x
2. Vordere unter. Blende – 2x
3. rechte Besatzblende – 1x
4. linke Besatzblende – 1x
5. Manschette – 2x

Nähen:

1. Riegeln herstellen. Karabiner- Verschlüsse reinziehen.
2. Den Reißverschluss an vordere Blenden einarbeiten (s. Techn. Zeichnung)
3. Riegeln (nach Modell- Bild) an Blenden heften.
4. Abnäher nähen
5. Vorderes Ärmelteil mit Vorderteil nähen, hinteres Ärmelteil mit Rückenteil nähen.
6. Schulternähte schließen.
7. Ärmelteile und Seitenteile schließen.
8. Manschette herstellen, einsetzen.
9. Schlaufen herstellen, in 2 Teile schneiden.
10. Untere vordere und hintere Blenden zusammennähen. Schlaufen an Seitennaht heften.
11. Jacken-Unterkante leicht einkräuseln, mit untere Blende (äußeres Teil) zusammennähen.
12. Futterteile nähen, an linken Ärmelnaht etwas offen lassen. Unterkante mit Blende (inneres Teil) zusammennähen.
13. Oberkragen einsetzen. Unterkragen an Futter einsetzen.
14. Jacke mit Futter verstürzen, dabei vordere Blende zwischen Jacke und Futter reinstecken.
15. Jacke durch offene Ärmelnaht wenden, Ärmelnaht schließen.
16. Gürtel herstellen.

