

**Внимание!** в построении конструкции используется рз\_48 – обхват головы. Измеряют через наиболее выступающую точку затылочного бугра и центры лобных бугров. Лента должна замыкаться спереди.

**Рекомендации по выбору ткани:** пальтовые ткани, искусственная или натуральная кожа.

**А также вам необходимо:** подкладка.

**Если на лекалах двойной контур,** то лекала даны с припусками на швы,

**Если контур одинарный,** то лекала даны без припусков на швы.

**Припуски на швы:** все швы 1 см. Деталь трубочки выкраивается без припусков на швы.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

### Раскрой:

Основная ткань:

1. Клин - 6 деталей
2. Околыш - 1 деталь
3. Трубочка - 1 деталь

Подкладочная ткань:

1. Клин - 6 деталей
2. Полоска для обтачивания шва - 1 деталь

### Описание работы:

1. Стачать клинья попарно, складывая их лицевой стороной внутрь. К каждой паре притачать еще



по одному клину.

2. Подогнуть продольные срезы детали трубочки на изнаночную сторону к середине, сложить ее вдвое по длине и настрочить на 0.1 – 0.2 см от края.
3. Приметать трубочку к центру одной из частей головки. Сложить клинья вместе, совмещая их точно в центре, и стачать центральный шов, прихватывая трубочку.
4. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха. Вложить подкладку в головку, скрепить швы подкладки и верха.
5. Стачать околыш в кольцо, шов расстрочить. Сложить околыш вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и настрочить его параллельными строчками, шириной 0.5 – 0.6 см.
6. Сложить околыш с головкой лицевыми сторонами внутрь, приметать, равномерно распределяя посадку, и притачать, одновременно прикладывая полосу для обтачивания со стороны околыша. Отогнуть полосу на изнанку, подогнуть край и пришить к шву.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

