

Рекомендации по выбору ткани: тонкие ткани из натуральных или смешанных волокон.

Вам потребуется:

Габардин родственных цветов; застежка – молния; 1 пуговица; клеевая прокладка.

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть заднего полотнища - 1 деталь
2. Нижняя часть заднего полотнища - 1 деталь
3. Верхняя часть переднего полотнища - 1 деталь
4. Нижняя часть переднего полотнища - 1 деталь
5. Клин - 1 деталь
6. Пояс - 1 деталь

Из клеевой: продублировать клеевой прокладкой деталь пояса.

#### Описание работы:

1. Стачать выточки на верхних частях юбки, заутюжить их к центру.
2. Стачать между собой детали верхних и нижних деталей юбки соответственно. Швы заутюжить вниз.
3. Стачать правый боковой шов. Притачать клин к нижним частям юбки. Припуски верхних частей левого бокового шва заутюжить на изнанку и притачать под них застежку – молнию.
4. Пояс сложить лицом к лицу с верхним срезом юбки и притачать, оставляя на правом заднем крае пояса выступающим припуск под застежку. Концы пояса обтачать. Внутренние срезы пояса подвернуть и настрочить с лицевой стороны в шов притачивания. На левом конце пояса обметать петлю, на правом пришить пуговицу.



---

5. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

