Blouse With Pleats - Выкройка #2252



Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 3 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda – 2 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tela principal:
1. Espalda – 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Collar del soporte – 2 piezas
4. Manga – 2 piezas
5. Puño – 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Collar del soporte – 1 pieza
2. Puño – 2 piezas

Инструкции:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.

2. Corta (o prepara) una cinta al bies para terminar la abertura trasera; el largo debe ser el doble que el largo de la abertura + 4 cm y,su ancho debe ser igual 5 cm. Planchar la cinta al bies por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera. Marque la línea de hendidura en la espalda y corte. Doble la espalda para que la línea de corte quede recta, fijar la cinta al bies desde el lado derecho, haciendo coincidir bordes, y coser. Ancho de costura a lo largo de la hendidura 0.5 – 0.7 cm, disminuir el ancho de la costura a 0,2 cm en la parte inferior de la hendidura. Doblar la cinta al bies por el lado revés, envolviendo la costura, y pespuntear en la costura.

3. Hacer y hilvanar pliegues en el delantero (doblar la parte interior lejos del centro).

4. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.

5. Corte (o tome listo) la cinta al bies, su ancho debe ser igual a 2.5 cm y su longitud debe ser igual a 10 cm para ojal de bucle. Doblar la cinta por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a 0.3 cm desde el pliegue. Cortar los márgenes de costura cerca de la costura, girar la cinta con el lado derecho hacia afuera y enderezar la pieza enrollada. Ajustar la longitud del bucle.

6. Sujete con alfileres las partes del cuello alto, con los lados derechos juntos y , inserte el bucle, . Hacer pequeños cortes en curvas, recortar las esquinas, girar el cuello alto del lado derecho hacia afuera, enderezar, planchar. Coser el cuello alto exterior en el escote, doblar por dentro el borde del cuello alto interno y pespuntear dentro de la costura.

7. y hacer fruncidos. Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde inferior de la manga y hacer fruncidos. Rematar los bordes de las mangas por separado. Coser la costura de la manga desde la sisa hasta la marca para la abertura, planchar la costura aparte. Pespuntear la abertura a 0.1 cm desde el pliegue. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.

8. Alfiler los puños juntos, lados derechos juntos y coser los bordes laterales e inferiores. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura del puño. Voltear la pieza por el derecho, planchar. Coser el lado exterior del puño a la manga, doblar hacia dentro el margen de costura del puño interior y pespuntearlo en la costura de unión del puño exterior.

9. Planchar el borde inferior de la prenda por el revés dos veces a 1 cm y pespuntear.

10. Hacer ojales en los puños, coser botones. .

Технический рисунок:

