Sports Dress - Выкройка #2317

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 10 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: Margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica – 1.5 cm, altre cuciture – 1 cm.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:
1. Carre dietro - 1 pezzo
2. Dietro - 2 pezzi
3. Davanti - 2 pezzi
4. Manica – 2 pezzi
5. Colletto – 2 pezzi
6. Collo alto – 2 pezzi
7. La Patta Decorativa – 2 pezzi

8. Linguetta – 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:
1. Linguetta – 2 pezzi
2. Colletto – 1 pezzo
3. Collo alto – 1 pezzo

Инструкции:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.

2. Cucire le pince sul dietro. Stirare le parti interiori verso il centro. Cucire la cucitura centrale del dietro. Sorfilare la cucitura e stirare verso sinistra. Cucire il carrè del dietro al dietro. Sorfilare e stirare verso l'alto.

4. Segnare e cucire le pince del seno sul davanti, se previsti dalla taglia, stirare le parti interiori verso l'alto.

5. Cucire le cuciture laterali e delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

6. Cucire il bordo esterno della linguetta al davanti, stirare i margini di cucitura sulla linguetta. Piegare il bordo interno della linguetta verso l'interno e impunturare nella cucitura della linguetta esterna.

7. Appuntare il colletto superiore al colletto inferiore, dritto contro dritto. Cucire le estremità del colletto e il bordo esterno del colletto. Cortare i margini di cucitura. Girare il colletto al diritto, raddrizzare e stirare. Fare una cucitura decorativa a 0.5 cm dal bordo. Appuntare i colli alti insieme, lato diritto contro lato diritto, mettere il collo finito tra di loro, aggiustare le tacche e cucire, cucendo contemporaneamente le estremità del collo alto. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura tra il collo alto e il capo. Rivoltare il colletto finito sul diritto e stirare. Cucire il collo alto superiore con il collo nello scollo, piegare il bordo non finito del collo alto inferiore e impunturare nella cucitura del collo alto superiore.

8. Piegare le linguette decorative a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire lungo un bordo più lungo e un bordo più corto. Girare al diritto, incidendo i margini di cucitura negli angoli, raddrizzare e stirare. Sorfilare il bordo corto non rifinito. Impunturare le linguette decorative secondo le marcature sul lato rovescio delle maniche.

9. Cucire la cucitura della manica. Sorfilare e stirare verso il dietro. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.

10. Sorfilare l'orlo del capo e l'orlo della manica, piegare verso l'interno e impunturare.

11. Fare le asole sulla linguetta destra e sul colletto alto destro, cucire i bottoni su quella di sinistra. Fare le asole e cucire i bottoni sulle linguette decorative.

Технический рисунок:

