Blouse With Square Neckline - Выкройка #2446

Recommendations on fabric: natural/mixed fabrics suitable for dresses or blouses.



You will also need: fusible interfacing; elastic tape, its width should equal 1 cm; 5 buttons.

Seam allowances: all seams 1 cm; seam allowance for hem of garment and hem of sleeve – 1.5 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

:
1. -
2. -
3. –
4. -

:
1. –

Инструкции:

1. . .

2. . . . . .

3. , .

4. 4 , . косую бейку вдоль . . . . .

5. 30 2.5 . полоску вдоль 0.3 . , . 5 . . ().

6. . . , , . .

7. , . . , .

8. , , . , .

9. , .

10. .

Технический рисунок:

