# □□□□□□ - Выкройка #2520

: , . – .

: -.

: 1 .



**О припусках на швы::**
*- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.*
*- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.*

**О требуемой длине ткани:**
*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

## РАСКРОЙ:

**Обратите внимание при раскрое:**
*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*
*При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.*

:
1. –
2. –
3. –
4. –
5. –
6. –
7. –

8. –
9. –

1:
1. -
2. –

## Инструкции:

1. . .

2. листочку вдоль . . . , , , . .

3. . , . . , . .

4. , .

5. , .

6. , , . . . . . 0.5 .

7. . , .

8. , , . , .

9. , . манжету вдоль . , , .

10. , . обтачку вдоль . , .

## Технический рисунок:

