Blouson Con Colletto Decorativo - Выкройка #2548

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: maglia naturale/mista, elasticità bassa.



AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: a maglia interfodere termoadesivo; 3 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica – 2 cm, altre cuciture - 1.0 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:
Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настрочен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:
1. Dietro – 1 pezzo con piega

2. Davanti centrale – 2 pezzi
3. Davanti laterale – 2 pezzi
4. Carré del davanti – 2 pezzi
5. Manica – 2 pezzi
6. Colletto – 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:
1. Colletto – 1 pezzo

Инструкции:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.

2. Cucire il carrè al davanti laterale, stirare margini di cucitura a il carré, sorfilare.

3. Cucire i davanti laterali al davanti, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare. Cucire la cucitura centrale del davanti, stirare i margini di cucitura verso sinistra, sorfilare.

4. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

5. Appuntare insieme i colli lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo esterno e il lato destro fino alla marcatura. Intagliare i margini di cucitura vicino alla tacca, tagliare via l'angolo, girare il colletto al diritto, raddrizzare e stirare. , facendo combaciare le tacche per il centro davanti, e imbastire insieme lungo il bordo inferiore. Cucire il colletto nello scollo, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.

6. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

7. Cucire la cucitura della manica, sorfilare e stirare. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.

8. Sorfilare l'orlo del capo e il bordo inferiore della manica, stirare sul rovescio e impunturare.

9. Cucire i bottoni sul colletto, fissando contemporaneamente la parte destra del colletto.

Технический рисунок:

