Dress With Decorative Front - Выкройка #2623



Recommendations on fabric: natural/mixed fabric suitable for dresses.

You will also need: dress zipper; fusible interfacing.

Seam allowances: all seams 1 cm. Seam allowance along hem of garment – 2.0 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

:

1. –

2. –

3. –

4. –

5. –

6. –

7. –

8. –

:

1. –

2. –

Инструкции:

1. .

2. , .

3. . , . .

4. . .

5. . .

6. . .

7. , .

8. . . . , . , .

9. 4 + 4 . косую бейку вдоль . . , . .

10. , .

11. , .

Технический рисунок:



