Short Jacket With 2 Buttons - Выкройка #2642



Recommendations on fabric: thin natural/mixed suiting fabrics.

You will also need: lining; fusible interfacing; shoulder pads; 2 buttons.

Seam allowances: all seams 1 cm. Seam allowance along hem of jacket and hem of sleeve - 3 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

:
1. –
2. –
3. –
4. –
5. –
6. –

:
1. –
2. –
3. –

:
1. –
2. –

! .

Инструкции:

1. .

2. , .

3. , .

4. деталь вдоль . , , , . .

5. . , . . . 0,2 . , . .

6. , . , . .

7. , . , ...

8. , .

Технический рисунок:

