

Abito Con Manica Decorativa - Выкройка #2653

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo del dietro e per l'orlo della manica - 1.5 cm.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:

1. Centrale dietro superiore - 2 pezzi
2. Laterale dietro superiore - 2 pezzi
3. Centrale dietro inferiore - 2 pezzi
4. Laterale dietro inferiore - 2 pezzi
5. Centrale davanti superiore - 1 pezzo con piega
6. Laterale davanti superiore - 2 pezzi
7. Davanti inferiore - 2 pezzi

8. Manica superiore – 2 pezzi
9. Manica inferiore — 2 pezzi
10. Paramontura dello scollo davanti — 1 pezzo
11. Paramontura dello scollo dietro — 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

2. Paramontura dello scollo davanti — 1 pezzo
3. Paramontura dello scollo dietro — 2 pezzi

Инструкции:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le cuciture a principessa sulla parte superiore del dietro, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare. Cucire le cuciture a principessa del dietro inferiore (cucire i dietro laterali al dietro centrale), stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
3. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura della cerniera fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.
4. Cucire le cuciture a principessa sul davanti superiore, stirare i margini di cucitura verso il centro e sorfilare.
5. Sorfilare separatamente i bordi centrali e inferiori del davanti inferiore. Cucire il bordo centrale sul davanti inferiore dall'alto alla marca. Stirare aperto il margine di cucitura, stirando contemporaneamente il margine di cucitura dell'orlo. Piegare il margine di cucitura lungo il bordo inferiore sagomato del davanti sul lato rovescio e impunturare e stirare. Cucire una linea di cucitura orizzontale nel punto in cui si incontrano i due davanti per evitare che il tessuto si strappi.
6. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
7. Cucire le cuciture laterali e delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
8. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture dello scollo, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura al capo lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo dello scollo. Intagliare le curve, girare le pezzi al diritto, raddrizzare, stirare. Cucire a mano la paramontura al capo lungo la cucitura della spalla e il nastro della cerniera.
9. Cucire la cucitura della manica. Sorfilare e stirare verso il dietro. Sorfilare il bordo inferiore della manica, piegare verso l'interno il margine di cucitura e impunturare. Fare e imbastire le pieghe posteriori, le parti interiori sono dirette l'una verso l'altra. Appuntare la manica dietro alla manica davanti a 0.5 cm, realizzare la prima piega davanti, poi la piega dietro, e così via. Cucire al mano i pieghe tra loro. Cucire la manica superiore alla manica inferiore. Sorfilare e stirare verso l'alto.

10. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.

11. Sorfilare il margine di cucitura del bordo inferiore del dietro, stirare sul rovescio e impunturare.

Технический рисунок:

