

4816 - Выкройка #4816

Recomendaciones sobre la tela: tela tejida natural/mixta de elasticidad media.

También necesitarás: cordón decorativo.

Márgenes de costura: margen de costura para el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga - 1.5 cm, - 2 cm, otras costuras 1 cm.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Manga - 2 piezas
4. Cuello espalda - 1 pieza
5. Cuello de la espalda - 1 pieza

Инструкции:

1. Coser pinzas en el delantero, planchar la parte interior hacia arriba.
2. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
3. Coser la costura de la manga. Rematar la costura y hierro hacia atrás. Coser la manga en la sisa. Rematar los márgenes de costura.
4. . Doblar los márgenes de costura por dentro y respunpear. . . Planchar la costura abierta y respunpear, . . . ,su ancho debe ser igual 2 cm la longitud debe ser igual a la longitud del escote. . Tratar como una sola pieza en el futuro. y coser escote. Rematar. . .
5. Rematar el borde inferior de la prenda, el borde inferior de la manga. Doblar por el lado revés, planchar y respunpear.

Технический рисунок:

