

Top With Shawl Collar - Выкройка #4872

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: maglia naturale/mista, elasticità bassa/media.

MARGINI DI CUCITURA: margine di cucitura lungo l'orlo del capo e l'orlo della manica - 2.0 cm, altre cuciture - 1.0 cm.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:

1. Davanti - 1 pezzo con piega
2. Dietro - 1 pezzo con piega
3. Colletto sinistro - 1 pezzo
4. Colletto destro - 1 pezzo
5. Manica - 2 pezzi

Инструкции:

1. Cucire le pinces anteriori (). Stirare le parti interiori verso l'alto.
2. Cucire la cucitura centrale del colletto, stirare aperti i margini di cucitura. . . Intagliare i margini di cucitura vicino alle tacche, girare il colletto al diritto, stirare. .
3. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
4. Cucire il colletto nello scollo, stirare i margini di cucitura verso il pezzo principale e sorfilare. a 0.5 cm, .
5. Cucire le maniche negli scalfi aperti, facendo combaciare tacche, sorfilare e stirare. Cucire le cuciture delle maniche e continuare a cucire le cuciture laterali, sorfilare e stirare.
6. Sorfilare il bordo inferiore del capo e il bordo inferiore della manica, stirare sul rovescio e impunturare.

Технический рисунок:

